

PID:
04010011

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione
stradale
(Serie TWILIGHT)**

**Luminaires for road and street
lighting
(Series TWILIGHT)**

Emesso il | Issued on **2016-11-07**
Aggiornato il | Updated on **2024-03-26**
Sostituisce | Replaces **2021-03-30**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-11-07
Aggiornato il | Updated on 2024-03-26
Sostituisce | Replaces 2021-03-30

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI17-0011899-01; AI23-0094084-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Tipo di installazione Type of installation	palo / pole
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	TWILIGHT
Gruppo di rischio Risk group	RG0 a / at 150 cm - RG1 a / at 50 cm
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK10 (20 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0079N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED))**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E820**
IP | **IP66**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09237

SN.Q000OZ

AR.Q0079O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E821**
IP | **IP66**

AR.Q0079P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E822**
IP | **IP66**

AR.Q0079Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E823**
IP | **IP66**

AR.Q0079V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E855**
IP | **IP66**

AR.Q0079W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E856**
IP | **IP66**

AR.Q0079X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E857**
IP | **IP66**

AR.Q0079Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E858**
IP | **IP66**

AR.Q0079Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E828**
IP | **IP66**

AR.Q007A0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E829**
IP | **IP66**



AR.Q007A1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E830**
IP | **IP66**

AR.Q007A2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E831**
IP | **IP66**

AR.Q007A3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E832**
IP | **IP66**

AR.Q007A4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E833**
IP | **IP66**

AR.Q007A5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E834**
IP | **IP66**

AR.Q007A6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E835**
IP | **IP66**

AR.Q007AJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E840**
IP | **IP66**

AR.Q007AK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E841**
IP | **IP66**

AR.Q007AL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E842**
IP | **IP66**



AR.Q007AM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E843**
IP | **IP66**

AR.Q007AN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E844**
IP | **IP66**

AR.Q007AO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E845**
IP | **IP66**

AR.Q007AP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E846**
IP | **IP66**

AR.Q007AQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E847**
IP | **IP66**

AR.Q007AR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E867**
IP | **IP66**

AR.Q007AS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E868**
IP | **IP66**

AR.Q007AT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E869**
IP | **IP66**

AR.Q007AU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E870**
IP | **IP66**



AR.Q007AV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E871**
IP | **IP66**

AR.Q007AW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E872**
IP | **IP66**

AR.Q007AX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E873**
IP | **IP66**

AR.Q007AY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E874**
IP | **IP66**

AR.R004DB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E235**
IP | **IP66**

AR.R004DC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E236**
IP | **IP66**

AR.R004DD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E237**
IP | **IP66**

AR.R004DE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,8 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E238**
IP | **IP66**

AR.R004DF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E239**
IP | **IP66**



AR.R004DG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E241**
IP | **IP66**

AR.R004DH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E242**
IP | **IP66**

AR.R004DI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E243**
IP | **IP66**

AR.R004DJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E244**
IP | **IP66**

AR.R004DK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E245**
IP | **IP66**

AR.R004DL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E246**
IP | **IP66**

AR.R004DM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31 W (2x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E247**
IP | **IP66**

AR.R004DN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E248**
IP | **IP66**

AR.R004DO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E249**
IP | **IP66**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09237

SN.Q000OZ

AR.R004DP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E251**
IP | **IP66**

AR.R004DQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **12 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **E252**
IP | **IP66**

AR.V002BP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **EP30**
IP | **IP66**

AR.V002BQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **EP31**
IP | **IP66**

AR.V002BR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **EP32**
IP | **IP66**

AR.V002BS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **EP33**
IP | **IP66**

AR.V002BT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **EP34**
IP | **IP66**

AR.V002BU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **EP35**
IP | **IP66**

AR.V002BV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Warm White 3000 K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **EP36**
IP | **IP66**

AR.V002BW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9 W (3x(6x2,25 W/LED)**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **18 LED Neutral White 4000 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **EP37**

IP | **IP66**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per apparecchi Serie TWILIGHT:

Rif. a Cat. X483 Schermo diffusore - Bilbao. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. X484 Schermo diffusore - Camberra. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. X485 Schermo diffusore - Odense. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. JYY2 Schermo diffusore - Bilbao PMMA. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. X530 Schermo diffusore - Paris. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. X787 Schermo diffusore - Kyoto. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. X788 Schermo diffusore - Cortina. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. X789 Schermo diffusore - Cortina PMMA. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. X790 Schermo diffusore - Calgary. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Rif. a Cat. 6134 Riduttore palo - da Ø 102 mm a Ø 76 mm. Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X102 Adattatore per installazione a palo Ø 60 mm. Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X126 Adattatore per installazione a palo Ø 76 mm. Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. BZS6 Connettore IP68 5 poli. Per gli apparecchi articolo E820; E821; E822; E823; EP30; EP32; EP31; EP33; E828; E829; E830; E831; E832; E833; E834; E835; E840; E841; E842; E843; E844; E845; E846; E847; E235; E236; E237; E238; E239; E241; E242; E243.
Rif. a Cat. BZK6 Connettore IP68 2 poli. Per gli apparecchi articolo E855; E856; E857; E858; EP34; EP36; EP35; EP37; E867; E868; E869; E870; E871; E872; E873; E874; E244; E245; E246; E247; E248; E249; E251; E252.

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

List of accessories for luminaires Series TWILIGHT:

Cat. Ref. X483 Diffuser screen - Bilbao. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. X484 Diffuser screen - Camberra. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. X485 Diffuser screen - Odense. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. JYY2 Diffuser screen - Bilbao PMMA. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. X530 Diffuser screen - Paris. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. X787 Diffuser screen - Kyoto. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. X788 Diffuser screen - Cortina. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. X789 Diffuser screen - Cortina PMMA. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. X790 Diffuser screen - Calgary. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; E855; E856; E857; E858; EP30; EP32; EP31; EP33; EP34; EP36; EP35; EP37.
Cat. Ref. 6134 Pole reducer - from Ø 102 mm to Ø 76 mm. For all luminaires.
Cat. Ref. X102 Pole attachment Ø 60 mm. For all luminaires.
Cat. Ref. X126 Pole attachment Ø 76 mm. For all luminaires.
Cat. Ref. BZS6 IP68 connector 5 pole. For luminaires Type Ref. E820; E821; E822; E823; EP30; EP32; EP31; EP33; E828; E829; E830; E831; E832; E833; E834; E835; E840; E841; E842; E843; E844; E845; E846; E847; E235; E236; E237; E238; E239; E241; E242; E243.
Cat. Ref. BZK6 IP68 connector 2 pole. For luminaires Type Ref. E855; E856; E857; E858; EP34; EP36; EP35; EP37; E867; E868; E869; E870; E871; E872; E873; E874; E244; E245; E246; E247; E248; E249; E251; E252.

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2016-11-07**

Aggiornato il | Updated on **2024-03-26**

Sostituisce | Replaces **2021-03-30**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09237

SN.Q000OZ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000OZ

BTY.040100.DD23

*Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires*

1