

PID:
04010011

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione e
subordinatamente al fatto che il
concessionario detenga tutti i
necessari diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le prove
e la certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".

La validità dei certificati ENEC è
verificabile sul sito
www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione
stradale
(Serie STREET Plug&Play)**

*Luminaires for road and street
lighting
(Series STREET Plug&Play)*

This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate; moreover,
it is subjected to the conditions
foreseen by Rules "IMQ MARKS -
RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2021-01-22**

Aggiornato il | Updated on **2022-01-17**

Sostituisce | Replaces **2021-01-22**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-01-22
Aggiornato il | Updated on 2022-01-17
Sostituisce | Replaces 2021-01-22

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione stradale **Luminaires for road and street lighting**

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ C02482514 201401 FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI
95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

China
MC
Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione
sopra elencati.
Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-3:2003 + A1:2011

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE
(Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-3:2003 + A1:2011

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI19-0045884-01; AI21-0071690-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage 220/240 V

Tipo di installazione | Type of installation palo / pole

Classificazione del materiale del piano di appoggio | normalmente infiammabile / normally flammable

Classification according to material of supporting surface

Classe di isolamento | Degree of protection (class)

II

Serie | Series STREET Plug&Play

Gruppo di rischio | Risk group RG1 a / at 50 cm / RG0 a / at 325 cm (*)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U00512

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 16,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Warm White 3000 K

Rif. di tipo | Type ref. EW18

IP | IP66/IP67

AR.U00513

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW19**
IP | **IP66/IP67**

AR.U00514

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **38,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW20**
IP | **IP66/IP67**

AR.U00515

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW21**
IP | **IP66/IP67**

AR.U00516

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **88,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW22**
IP | **IP66/IP67**

AR.U00517

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **15,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW23**
IP | **IP66/IP67**

AR.U00518

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **25,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW24**
IP | **IP66/IP67**

AR.U00519

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **36 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW25**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **85 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW26**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **88,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **85 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW27**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW28**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **38,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW29**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW30**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **88,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW31**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **25,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW32**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **36 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW33**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW34**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **88,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW35**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **38,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW36**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW37**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **88,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW38**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **36 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW39**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **55,4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW40**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **88,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW41**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW42**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051R

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **38,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW43**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051S

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **59,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **84 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW44**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051T

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **25,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **36 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EW45**
IP | **IP66/IP67**

AR.U0051U

Marca | Trade mark iGuzzini
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 36 W
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000 K
Rif. di tipo | Type ref. EW46
IP | IP66/IP67

AR.U0051V

Marca | Trade mark iGuzzini
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 55,4 W
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Neutral White 4000 K
Rif. di tipo | Type ref. EW47
IP | IP66/IP67

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Distanze richieste dal costruttore.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK07 (2 J), senza accessorio Rif. a cat. X482.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J), con accessorio Rif. a cat. X482.

Lista degli accessori:

Rif. a cat. X482 (Piastrino in Acciaio).

Rif. a cat. BZK6 (Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli IP68).

(*) Distances requested by the manufacturer.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK07 (2 J), without accessory Cat. Ref. X482.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J), with accessory Cat. Ref. X482.

List of accessories:

Cat. Ref. X482 (Stainless steel plate).

Cat. Ref. BZK6 (2-way connector with 2 pole terminal IP68).

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2021-01-22

Aggiornato il | Updated on 2022-01-17

Sostituisce | Replaces 2021-01-22

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000KL

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1