

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GUSTAVO CARLOS CAVICCHIA

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Estanislao Lopez 958 - Castelar - Buenos Aires - Argentina.

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Iguzzini Illuminazione S.p.A. / Via Mariano Guzzini, 37 (62019) - Recanati - (MC) - ITALIA

PRODUCTO / PRODUCT:

Luminaria fija / Fixed Luminaires

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo / See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

220-240V / 50/60 Hz / Clase I / IP20

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"iGuzzini"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60598-1(ed.7); IEC 60598-2-1(ed.1)+am1

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-G120-002.5 (C5) / Debido a agregado de modelos.

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Certificados (Informes N°) / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificates (Report No.) CA04.09107 (AI15A0519530-02), CA04.09129 (AI15A0571266-08), CA04.09108 (AI15A0519530-02), CA04.08869 (AI17-0015645-11, AI17-0011915-01), CA04.08868 AI17-0015645-10 (AI17-0011915-01), CA04.08452 (AI15A0519530-01), CA04.09130 (AI15A0571266-06, AI15A0571353-04), CA04.08364 (AI13S0122886-02, AI16-0003094-01), CA04.08365 (AI13S0122886-02, AI16-0003094-01), CA04.08676 (AI16-0003094-02), CA04.09329 (AI16-0005465-02), CA04.08703 (AI14A0264548-02), CA04.08769 (AI14A0299019-01), CA04.08378 (AI15A0433849-06, AI13S0133537-01), CA04.09131 (AI15A0571353-04, AI15A0571266-07), CA04.09004 (AI15A0433849-05), CA04.08364 (AI13S0122886-02, AI16-0003094-04), CA04.08788 (AI14A0264548-03), CA04.08785 (AI14A0264548-04), CA04.08787 (AI14A0264548-05), CA04.08786 (AI16A0651709-07), CA04.08612 (MENECEGMAXTAI12019281-09, AI13S0133537-01, MENECEGMAXTAI120086745-03), CA04.08557 (AI13S0177385-01, AI16-0002078-01), CA04.08651 (MENECEGMAXTAI120086745-02, AI13S0177385-01, AI16A0651709-12), CA04.09433 (AI17-0012217-02, AI17-0012218-01), CA04.08582 (AI13S0177385-01), CA04.09449 (AI17-0015645-01), CA04.08762 (AI16A0651709-01), CA04.09042 (AI15A0519530-04, AI15A0519530-18), CA04.09043 (AI15A0519530-18, AI16A0651709-08), CA04.09432 (AI17-0012217-01, AI17-0012218-01), CA04.09528 (AI18-0026699-05, AI16-0005466-01), CA04.08723 (AI18-0026687-08), CA04.08954 (AI14S0352019-01, AI16A0651709-09), CA04.09003 (AI15A0433923-09, AI15S0406204-04), CA04.09132 (AI15A0571353-04, AI18-0026699-08), CA04.09595 (AI17-0021126-03, AI16A0651795-11), CA04.09637, CA04.09638 (AI18-0031225-06), CA04.09639 (AI18-0031225-08, AI15A0571353-04), CA04.09789 (AI19-0041673-03), CA04.09794 (AI19-0036028-04, AI16A0651795-11) & CA04.09432(AI17-0012218-01; AI18-0031225-01), emitidos por / issued by IMQ SPA (D.N.C.I. N°: 923 - E / 2017).

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2018-03-21

Fecha de aprobación:
Approval date:

2022-09-09

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Línea	Modelo	Potencia [W]
4ward	P033	13
4ward	P034	13
4ward	P035	13
4ward	P036	13
4ward	P037	13
4ward	P038	13
4ward	P099	5,7
4ward	P039	13
4ward	P040	13
4ward	P041	13
4ward	P042	20
4ward	P043	20
4ward	P044	20
4ward	P045	20
4ward	P046	20
4ward	P047	20
4ward	P100	10
4ward	P048	27
4ward	P049	27
4ward	P050	27
4ward	P051	31
4ward	P052	31
4ward	P053	31
4ward	P054	32
4ward	P055	32
4ward	P056	32
4ward	P057	35
4ward	P058	35
4ward	P059	35
4ward	P060	13
4ward	P061	13
4ward	P062	13
4ward	P063	13
4ward	P064	13
4ward	P065	13
4ward	P066	13
4ward	P067	13
4ward	P068	13
4ward	P069	20
4ward	P070	20

Línea	Modelo	Potencia [W]
Le Perroquet	MR36	25
Le Perroquet	MT98	31
Le Perroquet	MT99	31
Le Perroquet	MU00	31
Le Perroquet	MU01	38
Le Perroquet	MU02	38
Le Perroquet	MU03	38
Le Perroquet	MU04	33
Le Perroquet	MU05	33
Le Perroquet	MU06	33
Le Perroquet	MU07	32
Le Perroquet	MU08	32
Le Perroquet	MU09	32
Le Perroquet	MU10	38
Le Perroquet	MU11	38
Le Perroquet	MU12	38
Le Perroquet	MU13	34
Le Perroquet	MU14	34
Le Perroquet	MU15	34
Le Perroquet	P253	23
Le Perroquet	P254	21
Le Perroquet	P255	21
Le Perroquet	P256	14
Le Perroquet	P257	13
Le Perroquet	P258	13
Le Perroquet	P259	29
Le Perroquet	P260	25
Le Perroquet	P261	25
Le Perroquet	P262	32
Le Perroquet	P263	32
Le Perroquet	P264	32
Le Perroquet	P265	38
Le Perroquet	P266	38
Le Perroquet	P267	38
Le Perroquet	P268	34
Le Perroquet	P269	34
Le Perroquet	P270	34
Lightshine	MJ28	54
Palco	MJ66	24
Palco	MJ67	24

OAA ✓

Organismo de Certificación
Argentino de Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
4ward	P071	20
4ward	P072	20
4ward	P073	20
4ward	P074	20
4ward	P075	27
4ward	P076	27
4ward	P077	27
4ward	P078	31
4ward	P079	31
4ward	P080	31
4ward	P081	32
4ward	P082	32
4ward	P083	32
4ward	P084	35
4ward	P085	35
4ward	P086	35
Cup	MQ95	9,7
Cup	MQ96	9,7
Cup	MQ97	9,7
Cup	MQ98	9,7
Front Light	MB30	14
Front Light	MB31	14
Front Light	MB32	14
Front Light	MB33	14
Front Light	MB34	14
Front Light	MB35	14
Front Light	MB36	22
Front Light	MB37	22
Front Light	MB38	22
Front Light	MB39	24
Front Light	MB40	24
Front Light	MB41	24
Front Light	MK82	32
Front Light	MK83	32
Front Light	MK84	32
Front Light	MK85	33
Front Light	MK86	33
Front Light	MK87	33
Front Light	MK95	21
Front Light	MK96	21

Línea	Modelo	Potencia [W]
Palco	MJ68	24
Palco	MJ69	24
Palco	MJ70	26
Palco	MJ71	26
Palco	MJ72	26
Palco	MJ73	26
Palco	MJ78	16
Palco	MJ79	16
Palco	MJ80	16
Palco	MJ81	16
Palco	MJ82	17
Palco	MJ83	17
Palco	MJ84	17
Palco	MJ85	17
Palco	MJ86	19
Palco	MJ87	19
Palco	MJ88	19
Palco	MJ89	19
Palco	MJ90	29
Palco	MJ91	29
Palco	MJ92	29
Palco	MJ93	29
Palco	MJ94	27
Palco	MJ95	27
Palco	MJ96	27
Palco	MJ97	27
Palco	MJ98	37
Palco	MJ99	37
Palco	MK00	37
Palco	MK01	37
Palco	MK02	28
Palco	MK03	28
Palco	MK04	28
Palco	MK18	54
Palco	MK19	54
Palco	MK20	54
Palco	MK22	43
Palco	MK23	43
Palco	MK24	43
Palco	MK26	54

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Línea	Modelo	Potencia [W]
Front Light	MK97	21
Front Light	MK98	21
Front Light	MK99	21
Front Light	ML00	21
Front Light	MN46	17
Front Light	MN47	17
Front Light	MN48	17
Front Light	MN49	29
Front Light	MN50	29
Front Light	MN51	29
Front Light	MN52	28
Front Light	MN53	28
Front Light	MN54	28
Front Light	MN55	41
Front Light	MN56	41
Front Light	MN57	41
Front Light	P087	46
Front Light	P088	46
Front Light	P089	46
Front Light	P090	46
Front Light	P091	46
Front Light	P092	46
Front Light	P603	10
Front Light	N285	14
Front Light	N286	14
Front Light	N287	14
Front Light	N288	12
Front Light	N289	14
Front Light	N290	14
Front Light	P602	5,7
Front Light	N291	14
Front Light	N292	14
Front Light	N293	14
Front Light	N273	14
Front Light	N274	14
Front Light	N275	14
Front Light	N276	17
Front Light	N279	28
Front Light	N277	17
Front Light	N280	28

Página adicional / Additional page: 3 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
Palco	MK27	54
Palco	MK28	54
Palco	MR55	19
Palco	MR58	16
Palco	MR59	17
Palco	MR60	19
Palco	MR61	29
Palco	MR62	27
Palco	MR63	37
Palco	MR64	28
Palco	MR67	54
Palco	MR68	43
Palco	MR69	54
Palco	MT30	24
Palco	MT31	24
Palco	MT32	24
Palco	MT33	24
Palco	MT34	26
Palco	MT35	26
Palco	MT36	26
Palco	MT37	26
Palco	MT38	16
Palco	MT39	16
Palco	MT40	16
Palco	MT41	16
Palco	MT42	17
Palco	MT43	17
Palco	MT44	17
Palco	MT45	17
Palco	MT46	19
Palco	MT47	19
Palco	MT48	19
Palco	MT49	19
Palco	MT50	29
Palco	MT51	29
Palco	MT52	29
Palco	MT53	29
Palco	MT54	29
Palco	MT55	29
Palco	MT56	29

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 4 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
Front Light	N278	17
Front Light	N281	28
Front Light	P093	46
Front Light	P094	46
Front Light	P095	46
Front Light	P096	46
Front Light	P097	46
Front Light	P098	46
Front Light	N282	41
Front Light	N283	41
Front Light	N284	41
iN 30	MJ58	2x10
iN 30	ME36	16
iN 30	ME37	32
iN 30	ME38	16
iN 30	ME39	32
iN 30	ME40	16
iN 30	ME41	32
iN 30	ME42	16
iN 30	ME43	32
iN 30	ME44	2x8,1
iN 30	ME45	2x8,1
iN 30	MJ48	16
iN 30	MJ49	32
iN 30	MJ50	16
iN 30	MJ51	32
iN 30	MJ52	16
iN 30	MJ53	32
iN 30	MJ54	16
iN 30	MJ55	32
iN 30	MJ56	2x8,1
iN 30	MJ57	2x8,1
iN 30	MJ59	2x10
iN 30	MJ60	2x10
iN 30	MJ61	2x10
iN 30	MJ62	2x21
iN 30	MJ63	2x21
iN 30	MJ64	2x21
iN 30	MJ65	2x20
iN 60	MXN1	2x8,3

Línea	Modelo	Potencia [W]
Palco	MT57	29
Palco	MT58	37
Palco	MT59	37
Palco	MT60	37
Palco	MT61	37
Palco	MT62	28
Palco	MT63	28
Palco	MT64	28
Palco	MT65	51
Palco	MT66	51
Palco	MT67	51
Palco	MT68	43
Palco	MT69	43
Palco	MT70	43
Palco	MT71	51
Palco	MT72	51
Palco	MT73	51
Palco	MT74	19
Palco	MT75	19
Palco	MT76	16
Palco	MT77	17
Palco	MT78	19
Palco	MT79	29
Palco	MT80	29
Palco	MT81	37
Palco	MT82	28
Palco	MT83	51
Palco	MT84	43
Palco	MT85	51
Palco	P203	24
Palco	P204	24
Palco	P205	24
Palco	P206	24
Palco	P207	26
Palco	P208	26
Palco	P209	26
Palco	P210	26
Palco	P211	24
Palco	P212	26
Palco	P224	29

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN 60	MXN2	2x8,3
iN 60	MXN3	2x8,3
iN 60	MXN4	2x8,3
iN 90	Q388	2x15
iN 90	Q389	2x15
iN 90	Q390	2x15
iN 90	Q391	2x15
iN 90	Q392	2x15
iN 90	Q393	2x15
iN 90	Q394	2x15
iN 90	Q395	2x15
iN 90	Q404	15
iN 90	Q405	22
iN 90	Q406	30
iN 90	Q407	15
iN 90	Q408	22
iN 90	Q409	30
iN 90	Q410	15
iN 90	Q411	22
iN 90	Q412	30
iN 90	Q413	15
iN 90	Q414	22
iN 90	Q415	30
iN 90	Q416	45
iN 90	Q417	45
iN 90	Q418	45
iN 90	Q419	45
iN 90	Q436	2x6,8
iN 90	Q437	2x6,8
iN 90	Q438	2x6,8
iN 90	Q439	2x6,8
iN 90	Q440	2x6,8
iN 90	Q441	2x6,8
iN 90	Q442	2x6,8
iN 90	Q443	2x6,8
iN 90	Q444	6,8
iN 90	Q445	10
iN 90	Q446	14
iN 90	Q447	6,8
iN 90	Q448	10

Línea	Modelo	Potencia [W]
Palco	P225	29
Palco	P226	29
Palco	P227	29
Palco	P232	37
Palco	P233	37
Palco	P234	37
Palco	P235	37
Palco	P236	51
Palco	P237	51
Palco	P238	51
Palco	P242	51
Palco	P243	51
Palco	P244	51
Palco	P245	29
Palco	P246	29
Palco	P247	37
Palco	P248	51
Palco	P250	51
Palco	P626	24
Palco	P627	24
Palco	P628	24
Palco	P629	24
Palco	P630	26
Palco	P631	26
Palco	P632	26
Palco	P633	26
Palco	P634	24
Palco	P635	26
Palco	Q654	15
Palco	Q655	15
Palco	Q656	12
Palco	Q657	18
Palco	Q658	18
Palco	Q659	15
Palco	Q660	15
Palco	Q661	12
Palco	Q662	18
Palco	Q663	18
Palco	Q664	20
Palco	Q665	20

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 6 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN 90	Q449	14
iN 90	Q450	6,8
iN 90	Q451	10
iN 90	Q452	14
iN 90	Q453	6,8
iN 90	Q454	10
iN 90	Q455	14
iN 90	Q456	21
iN 90	Q457	21
iN 90	Q458	21
iN 90	Q459	21
iN60	MR47	8,6
iN60	MR48	17
iN60	MR49	8,6
iN60	MR50	17
iN60	MR51	8,6
iN60	MR52	17
iN60	MR53	8,6
iN60	MR54	17
iN60	MXM7	2x8,3
iN60	MXM8	2x8,3
iN60	MXM9	2x8,3
iN60	N367	8,6
iN60	N368	17
iN60	N369	8,6
iN60	N370	17
iN60	N371	8,6
iN60	N372	17
iN60	N373	8,6
iN60	N374	20,8
In60	MXN0	2x8,3
iPlan	5192	27
iPlan	5193	27
iPlan	5194	27
iPlan	5195	27
iPlan	ME68	42
iPlan	ME69	42
iPlan	ME70	42
iPlan	ME71	42
iPlan	ME76	42

Línea	Modelo	Potencia [W]
Palco	Q666	20
Palco	Q667	11
Palco	Q668	27
Palco	Q669	27
Palco	Q670	27
Palco	Q671	20
Palco	Q672	20
Palco	Q673	20
Palco	Q674	11
Palco	Q675	27
Palco	Q676	27
Palco	Q677	27
Palco	Q678	20
Palco	Q679	27
Palco	Q680	20
Palco	Q681	27
Tecnica Pro	P654	11
Tecnica Pro	P678	29
Tecnica Pro	P679	32
Tecnica Pro	P680	32
Tecnica Pro	P681	32
Tecnica Pro	P682	30
Tecnica Pro	P683	33
Tecnica Pro	P684	33
Tecnica Pro	P685	33
Tecnica Pro	P611	10
Tecnica Pro	P686	31
Tecnica Pro	P687	41
Tecnica Pro	P688	41
Tecnica Pro	P689	41
Tecnica Pro	P690	29
Tecnica Pro	P691	32
Tecnica Pro	P692	32
Tecnica Pro	P693	32
Tecnica Pro	P694	30
Tecnica Pro	P695	33
Tecnica Pro	P696	33
Tecnica Pro	P697	33
Tecnica Pro	P698	31
Tecnica Pro	P699	33

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Línea	Modelo	Potencia [W]
iPlan	ME77	42
iPlan	ME78	42
iPlan	ME79	42
iPlan	N249	33
iPlan	N250	33
iPlan	N251	33
iPlan	N252	33
iPlan	N257	42
iPlan	N258	42
iPlan	N259	42
iPlan	N260	42
iPlan	N261	42
iPlan	N262	42
iPlan	N263	42
iPlan	N264	42
iSight	N335	10
iSight	N336	10
iSight	N337	10
iSight	N338	10
iSight	N339	12
iSight	N340	12
iSight	N341	21
iSight	N342	21
iSight	N343	22
iSight	N344	22
iSight	N345	25
iSight	N346	25
Laser Blade	N933	2x10
Laser Blade	N935	2x10
Laser Blade	N937	16
Laser Blade	N939	16
Laser Blade	N938	32
Laser Blade	N940	32
Laser Blade	N934	2x21
Laser Blade	N936	2x20
Le Perroquet	3151	50
Le Perroquet	4870	50
Le Perroquet	6438	3,5
Le Perroquet	6439	3,5
Le Perroquet	6440	3,5

Línea	Modelo	Potencia [W]
Tecnica Pro	P700	33
Tecnica Pro	P701	33
Tecnica Pro	P662	20
Tecnica Pro	P663	20
Tecnica Pro	P664	20
Tecnica Pro	P665	20
Tecnica Pro	MR90	21
Tecnica Pro	N351	21
Tecnica Pro	N353	21
Tecnica Pro	N355	21
Tecnica Pro	P610	5,7
Tecnica Pro	MR91	25
Tecnica Pro	N352	25
Tecnica Pro	N354	25
Tecnica Pro	N356	25
Tecnica Pro	P666	20
Tecnica Pro	P667	20
Tecnica Pro	P668	20
Tecnica Pro	P669	20
Tecnica Pro	P670	21
Tecnica Pro	P671	21
Tecnica Pro	P672	21
Tecnica Pro	P673	21
Tecnica Pro	P674	25
Tecnica Pro	P675	25
Tecnica Pro	P676	25
Tecnica Pro	P677	25
View Opti Beam Lens	Q316	10
View Opti Beam Lens	Q317	18
View Opti Beam Lens	Q318	18
View Opti Beam Lens	Q319	18
View Opti Beam Lens	Q320	18
View Opti Beam Lens	Q321	10
View Opti Beam Lens	Q322	18
View Opti Beam Lens	Q323	18
View Opti Beam Lens	Q324	18
View Opti Beam Lens	Q325	18
View Opti Beam Lens	Q326	10
View Opti Beam Lens	Q327	18
View Opti Beam Lens	Q328	18

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Línea	Modelo	Potencia [W]
Le Perroquet	6441	3,5
Le Perroquet	6442	14
Le Perroquet	6443	14
Le Perroquet	6444	14
Le Perroquet	6445	14
Le Perroquet	6446	14
Le Perroquet	6447	14
Le Perroquet	6448	14
Le Perroquet	6449	14
Le Perroquet	MP70	23
Le Perroquet	MP71	20
Le Perroquet	MP72	20
Le Perroquet	MP73	23
Le Perroquet	MP74	21
Le Perroquet	MP75	21
Le Perroquet	MP76	29
Le Perroquet	MP77	25
Le Perroquet	MP78	25
Le Perroquet	MP79	31
Le Perroquet	MP80	31
Le Perroquet	MP81	31
Le Perroquet	MP82	38
Le Perroquet	MP83	38
Le Perroquet	MP84	38
Le Perroquet	MP85	33
Le Perroquet	MP86	33
Le Perroquet	MP87	33
Le Perroquet	MP88	23
Le Perroquet	MP89	20
Le Perroquet	MP90	20
Le Perroquet	MP91	23
Le Perroquet	MP92	21
Le Perroquet	MP93	21
Le Perroquet	MP94	29
Le Perroquet	MP95	25
Le Perroquet	MP96	25
Le Perroquet	MP97	31
Le Perroquet	MP98	31
Le Perroquet	MP99	31
Le Perroquet	MQ00	38

Línea	Modelo	Potencia [W]
View Opti Beam Lens	Q329	18
View Opti Beam Lens	Q330	19
View Opti Beam Lens	Q331	10
View Opti Beam Lens	Q332	18
View Opti Beam Lens	Q333	18
View Opti Beam Lens	Q334	18
View Opti Beam Lens	Q335	18
View Opti Beam Lens	Q336	12
View Opti Beam Lens	Q337	25
View Opti Beam Lens	Q338	25
View Opti Beam Lens	Q339	25
View Opti Beam Lens	Q340	25
View Opti Beam Lens	Q341	12
View Opti Beam Lens	Q342	25
View Opti Beam Lens	Q343	25
View Opti Beam Lens	Q344	25
View Opti Beam Lens	Q345	25
View Opti Beam Lens	Q346	12
View Opti Beam Lens	Q347	25
View Opti Beam Lens	Q348	25
View Opti Beam Lens	Q349	25
View Opti Beam Lens	Q350	25
View Opti Beam Lens	Q351	12
View Opti Beam Lens	Q352	25
View Opti Beam Lens	Q353	25
View Opti Beam Lens	Q354	25
View Opti Beam Lens	Q355	25
View Opti Beam Lens	Q276	10
View Opti Beam Lens	Q277	18
View Opti Beam Lens	Q278	18
View Opti Beam Lens	Q279	18
View Opti Beam Lens	Q280	18
View Opti Beam Lens	Q281	10
View Opti Beam Lens	Q282	18
View Opti Beam Lens	Q283	18
View Opti Beam Lens	Q284	18
View Opti Beam Lens	Q285	18
View Opti Beam Lens	Q286	10
View Opti Beam Lens	Q287	18
View Opti Beam Lens	Q288	18

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Línea	Modelo	Potencia [W]
Le Perroquet	MQ01	38
Le Perroquet	MQ02	38
Le Perroquet	MQ03	33
Le Perroquet	MQ04	33
Le Perroquet	MQ05	33
Le Perroquet	MR01	23
Le Perroquet	MR02	20
Le Perroquet	MR03	20
Le Perroquet	MR04	23
Le Perroquet	MR05	21
Le Perroquet	MR06	21
Le Perroquet	MR07	29
Le Perroquet	MR08	25
Le Perroquet	MR09	25
Le Perroquet	MR10	31
Le Perroquet	MR11	31
Le Perroquet	MR12	31
Le Perroquet	MR13	38
Le Perroquet	MR14	38
Le Perroquet	MR15	38
Le Perroquet	MR16	33
Le Perroquet	MR17	33
Le Perroquet	MR18	33
Le Perroquet	MR19	23
Le Perroquet	MR20	20
Le Perroquet	MR21	20
Le Perroquet	MR22	23
Le Perroquet	MR23	21
Le Perroquet	MR24	21
Le Perroquet	MR25	29
Le Perroquet	MR26	25
Le Perroquet	MR27	25
Le Perroquet	MR28	23
Le Perroquet	MR29	21
Le Perroquet	MR30	21
Le Perroquet	MR31	14
Le Perroquet	MR32	13
Le Perroquet	MR33	13
Le Perroquet	MR34	29
Le Perroquet	MR35	25

Línea	Modelo	Potencia [W]
View Opti Beam Lens	Q289	18
View Opti Beam Lens	Q290	18
View Opti Beam Lens	Q291	10
View Opti Beam Lens	Q292	18
View Opti Beam Lens	Q293	18
View Opti Beam Lens	Q294	18
View Opti Beam Lens	Q295	18
View Opti Beam Lens	Q296	12
View Opti Beam Lens	Q297	25
View Opti Beam Lens	Q298	25
View Opti Beam Lens	Q299	25
View Opti Beam Lens	Q300	25
View Opti Beam Lens	Q301	12
View Opti Beam Lens	Q302	25
View Opti Beam Lens	Q303	25
View Opti Beam Lens	Q304	25
View Opti Beam Lens	Q305	25
View Opti Beam Lens	Q306	12
View Opti Beam Lens	Q307	25
View Opti Beam Lens	Q308	25
View Opti Beam Lens	Q309	25
View Opti Beam Lens	Q310	25
View Opti Beam Lens	Q311	12
View Opti Beam Lens	Q312	25
View Opti Beam Lens	Q313	25
View Opti Beam Lens	Q314	25
View Opti Beam Lens	Q315	25
View Opti Linear	P128	14
View Opti Linear	N983	17
View Opti Linear	N984	17
View Opti Linear	P636	14
View Opti Linear	P637	17
View Opti Linear	P638	17
View Opti Linear	P007	14
View Opti Linear	P008	17
View Opti Linear	P009	17
View Opti Linear	P645	14
View Opti Linear	P646	17
View Opti Linear	P647	17
View Opti Linear	N994	29

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 10 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
View Opti Linear	N995	33
View Opti Linear	N996	33
View Opti Linear	P639	29
View Opti Linear	P640	33
View Opti Linear	P641	33
View Opti Linear	P019	29
View Opti Linear	P021	33
View Opti Linear	P022	33
View Opti Linear	P648	29
View Opti Linear	P649	33
View Opti Linear	P650	33
View Opti Linear	P000	43
View Opti Linear	P002	43
View Opti Linear	P003	43
View Opti Linear	P642	43
View Opti Linear	P643	43
View Opti Linear	P644	43
View Opti Linear	P026	43
View Opti Linear	P027	43
View Opti Linear	P028	43
View Opti Linear	P651	43
View Opti Linear	P652	43
View Opti Linear	P653	43
View Opti Linear	N988	29
View Opti Linear	N989	33
View Opti Linear	N990	29
View Opti Linear	N991	33
View Opti Linear	N992	43
View Opti Linear	N993	43
View Opti Linear	P013	43
View Opti Linear	P014	43
iN60 LED	QB00	2x7,5
iN60 LED	QB01	2x7,5
iN60 LED	QB02	2x7,5
iN60 LED	QB03	2x7,5
iN60 LED	QB32	2x11
iN60 LED	QB33	2x11
iN60 LED	QB34	2x11
iN60 LED	QB35	2x11
iN60 LED	QB04	2x7,5

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN60 LED	QB05	2x7,5
iN60 LED	QB06	2x7,5
iN60 LED	QB07	2x7,5
iN60 LED	QB36	2x11
iN60 LED	QB37	2x11
iN60 LED	QB38	2x11
iN60 LED	QB39	2x11
iN60 LED	QB80	2x4,5
iN60 LED	QB81	2x4,5
iN60 LED	QB82	2x4,5
iN60 LED	QB83	2x4,5
iN60 LED	QB84	2x4,5
iN60 LED	QB85	2x4,5
iN60 LED	QB86	2x4,5
iN60 LED	QB87	2x4,5
iN60 LED	QB08	7,5
iN60 LED	QB09	11
iN60 LED	QB10	15
iN60 LED	QB11	45
iN60 LED	QB12	7,5
iN60 LED	QB13	11
iN60 LED	QB14	15
iN60 LED	QB15	45
iN60 LED	QB16	7,5
iN60 LED	QB17	11
iN60 LED	QB18	15
iN60 LED	QB19	45
iN60 LED	QB20	7,5
iN60 LED	QB21	11
iN60 LED	QB22	15
iN60 LED	QB23	45
iN60 LED	QB24	22
iN60 LED	QB25	68
iN60 LED	QB26	22
iN60 LED	QB27	68
iN60 LED	QB28	22
iN60 LED	QB29	68
iN60 LED	QB30	22
iN60 LED	QB31	68
iN60 LED	QB40	11

OAA✓

Organismo de Certificación
Argentino de Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN60 LED	QB41	17
iN60 LED	QB42	22
iN60 LED	QB43	67
iN60 LED	QB44	11
iN60 LED	QB45	17
iN60 LED	QB46	22
iN60 LED	QB47	67
iN60 LED	QB48	11
iN60 LED	QB49	17
iN60 LED	QB50	22
iN60 LED	QB51	67
iN60 LED	QB52	11
iN60 LED	QB53	17
iN60 LED	QB54	22
iN60 LED	QB55	67
iN60 LED	QB56	33
iN60 LED	QB57	100
iN60 LED	QB58	33
iN60 LED	QB59	100
iN60 LED	QB60	33
iN60 LED	QB61	100
iN60 LED	QB62	33
iN60 LED	QB63	100
iN60 LED	QB84	2x4,5
iN60 LED	QB85	2x4,5
iN60 LED	QB86	2x4,5
iN60 LED	QB87	2x4,5
iN60 LED	QB88	4,5
iN60 LED	QB89	6,8
iN60 LED	QB90	9
iN60 LED	QB91	27
iN60 LED	QB92	4,5
iN60 LED	QB93	6,8
iN60 LED	QB94	9
iN60 LED	QB95	27
iN60 LED	QB96	4,5
iN60 LED	QB97	6,8
iN60 LED	QB98	9
iN60 LED	QB99	27
iN60 LED	QC00	4,5

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN60 LED	QC01	6,8
iN60 LED	QC02	9
iN60 LED	QC03	27
iN60 LED	QC04	14
iN60 LED	QC05	41
iN60 LED	QC06	14
iN60 LED	QC07	41
iN60 LED	QC08	14
iN60 LED	QC09	41
iN60 LED	QC10	14
iN60 LED	QC11	41
SPOT PALCO FRAMER	MR98	30
SPOT PALCO	QG42	26
SPOT PALCO	QG43	26
SPOT PALCO	QG44	26
SPOT PALCO	QG45	26
SPOT PALCO	QG46	26
SPOT PALCO	QG47	26
SPOT PALCO	QG48	26
SPOT PALCO	QG49	26
SPOT PALCO	QG50	26
SPOT PALCO	QG51	26
SPOT PALCO	QG52	26
SPOT PALCO	QG53	26
SPOT PALCO	QG54	26
SPOT PALCO	QG55	26
SPOT PALCO	QG56	26
SPOT PALCO	QG57	26
SPOT PALCO	QG58	37
SPOT PALCO	QG59	37
SPOT PALCO	QG60	37
SPOT PALCO	QG61	37
SPOT PALCO	QG62	37
SPOT PALCO	QG63	37
SPOT PALCO	QG64	37
SPOT PALCO	QG65	37
SPOT PALCO	QG66	37
SPOT PALCO	QG67	37
SPOT PALCO	QG68	37
SPOT PALCO	QG69	37

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 12 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
SPOT PALCO	QG70	37
SPOT PALCO	QG71	37
SPOT PALCO	QG72	37
SPOT PALCO	QG73	37
SPOT PALCO	QG74	26
SPOT PALCO	QG75	26
SPOT PALCO	QG76	26
SPOT PALCO	QG77	26
SPOT PALCO	QG78	37
SPOT PALCO	QG79	37
SPOT PALCO	QG80	37
SPOT PALCO	QG81	37
SPOT PALCO	QG74	26
SPOT PALCO	QG75	26
SPOT PALCO	QG76	26
SPOT PALCO	QG77	26
SPOT PALCO	QG78	37
SPOT PALCO	QG79	37
SPOT PALCO	P604	5,7
SPOT PALCO	P605	8,5
SPOT PALCO	P606	10
SPOT PALCO	P607	10
SPOT PALCO	N208	4,2
SPOT PALCO	N209	4,2
SPOT PALCO	N210	11
SPOT PALCO	N211	11
SPOT PALCO	N212	19
SPOT PALCO	N213	19
SPOT PALCO	P945	4,2
SPOT PALCO	P946	11
SPOT PALCO	P947	19
Spot Front Light Led	QH23	14
Spot Front Light Led	QH24	14
Spot Front Light Led	QH25	14
Spot Front Light Led	QH26	14
Spot Front Light Led	QH27	14
Spot Front Light Led	QH28	14
Spot Front Light Led	QH29	5,6
Spot Front Light Led	QH30	14
Spot Front Light Led	QH31	14

Línea	Modelo	Potencia [W]
Spot Front Light Led	QH32	14
Spot Front Light Led	QH33	14
Spot Front Light Led	QH34	21
Spot Front Light Led	QH35	14
Spot Front Light Led	QH36	21
Spot Front Light Led	QH37	14
Spot Front Light Led	QH38	21
Spot Front Light Led	QH39	14
Spot Front Light Led	QH40	21
Spot Front Light Led	QH41	14
Spot Front Light Led	QH42	21
Spot Front Light Led	QH43	14
Spot Front Light Led	QH44	21
Spot Front Light Led	QH45	10
Spot Front Light Led	QH46	18
Spot Front Light Led	QH47	28
Spot Front Light Led	QH48	18
Spot Front Light Led	QH49	28
Spot Front Light Led	QH50	18
Spot Front Light Led	QH51	28
Spot Front Light Led	QH52	32
Spot Front Light Led	QH53	46
Spot Front Light Led	QH54	32
Spot Front Light Led	QH55	46
Spot Front Light Led	QH56	32
Spot Front Light Led	QH57	46
Spot Front Light Led	QH58	33
Spot Front Light Led	QH59	46
Spot Front Light Led	QH60	33
Spot Front Light Led	QH61	46
Spot Front Light Led	QH62	33
Spot Front Light Led	QH63	46
Spot Front Light Led	QH64	41
Spot Front Light Led	QH65	41
Spot Front Light Led	QH66	41
Spot Front Light Led	QH67	14
Spot Front Light Led	QH68	14
Spot Front Light Led	QH69	14
Spot Front Light Led	QH70	18
Spot Front Light Led	QH71	28

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 13 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN60 LED	QB28	22
iN60 LED	QB29	68
iN60 LED	QB30	22
iN60 LED	QB31	68
iN60 LED	QB32	2x11
iN60 LED	QB33	2x11
iN60 LED	QB34	2x11
iN60 LED	QB35	2x11
iN60 LED	QB36	2x11
iN60 LED	QB37	2x11
iN60 LED	QB38	2x11
iN60 LED	QB39	2x11
iN60 LED	QB40	11
iN60 LED	QB41	17
iN60 LED	QB42	22
iN60 LED	QB43	67
iN60 LED	QB44	11
iN60 LED	QB45	17
iN60 LED	QB46	22
iN60 LED	QB47	67
iN60 LED	QB48	11
iN60 LED	QB49	17
iN60 LED	QB50	22
iN60 LED	QB51	67
iN60 LED	QB52	11
iN60 LED	QB53	17
iN60 LED	QB54	22
iN60 LED	QB55	67
iN60 LED	QB56	33
iN60 LED	QB57	100
iN60 LED	QB58	33
iN60 LED	QB59	100
iN60 LED	QB60	33
iN60 LED	QB61	100
iN60 LED	QB62	33
iN60 LED	QB63	100
iN60 LED	MWM2	-
iN60 LED	MWB4	-
iN60 LED	MZ91	-
iN60 LED	QB80	2x4,5

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN60 LED	QB81	2x4,5
iN60 LED	QB82	2x4,5
iN60 LED	QB83	2x4,5
iN60 LED	QB84	2x4,5
iN60 LED	QB85	2x4,5
iN60 LED	QB86	2x4,5
iN60 LED	QB87	2x4,5
iN60 LED	QB88	4,5
iN60 LED	QB89	6,8
iN60 LED	QB90	9
iN60 LED	QB91	27
iN60 LED	QB92	4,5
iN60 LED	QB93	6,8
iN60 LED	QB94	9
iN60 LED	QB95	27
iN60 LED	QB96	4,5
iN60 LED	QB97	6,8
iN60 LED	QB98	9
iN60 LED	QB99	27
iN60 LED	QC00	4,5
iN60 LED	QC01	6,8
iN60 LED	QC02	9
iN60 LED	QC03	27
iN60 LED	QC04	14
iN60 LED	QC05	41
iN60 LED	QC06	14
iN60 LED	QC07	41
iN60 LED	QC08	14
iN60 LED	QC09	41
iN60 LED	QC10	14
iN60 LED	QC11	41
iN90 LED	Q388	2x15
iN90 LED	Q389	2x15
iN90 LED	Q390	2x15
iN90 LED	Q391	2x15
iN90 LED	Q392	2x15
iN90 LED	Q393	2x15
iN90 LED	Q394	2x15
iN90 LED	Q395	2x15
iN90 LED	Q404	15

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 14 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN90 LED	Q405	22
iN90 LED	Q406	30
iN90 LED	Q407	15
iN90 LED	Q408	22
iN90 LED	Q409	30
iN90 LED	Q410	15
iN90 LED	Q411	22
iN90 LED	Q412	30
iN90 LED	Q413	15
iN90 LED	Q414	22
iN90 LED	Q415	30
iN90 LED	Q416	45
iN90 LED	Q417	45
iN90 LED	Q418	45
iN90 LED	Q419	45
iN90 LED	Q436	2x6,8
iN90 LED	Q437	2x6,8
iN90 LED	Q438	2x6,8
iN90 LED	Q439	2x6,8
iN90 LED	Q440	2x6,8
iN90 LED	Q441	2x6,8
iN90 LED	Q442	2x6,8
iN90 LED	Q443	2x6,8
iN90 LED	Q444	6,8
iN90 LED	Q445	10
iN90 LED	Q446	14
iN90 LED	Q447	6,8
iN90 LED	Q448	10
iN90 LED	Q449	14
iN90 LED	Q450	6,8
iN90 LED	Q451	10
iN90 LED	Q452	14
iN90 LED	Q453	6,8
iN90 LED	Q454	10
iN90 LED	Q455	14
iN90 LED	Q456	21
iN90 LED	Q457	21
iN90 LED	Q458	21
iN90 LED	Q459	21
iN90 LED	QH85	90

Línea	Modelo	Potencia [W]
iN90 LED	QH86	90
iN90 LED	QH87	90
iN90 LED	QH88	90
iN90 LED	QH89	134
iN90 LED	QH90	134
iN90 LED	QH91	134
iN90 LED	QH92	134
iN90 LED	QH93	41
iN90 LED	QH94	41
iN90 LED	QH95	41
iN90 LED	QH96	41
iN90 LED	QH97	61
iN90 LED	QH98	61
iN90 LED	QH99	61
iN90 LED	QI00	61
Laser Blade XS	Q863	2
Laser Blade XS	Q864	2
Laser Blade XS	Q865	2
Laser Blade XS	Q866	2
Laser Blade XS	Q867	2
Laser Blade XS	Q868	2
Laser Blade XS	Q869	8
Laser Blade XS	Q870	8
Laser Blade XS	Q871	8
Laser Blade XS	Q872	15
Laser Blade XS	Q873	15
Laser Blade XS	Q874	15
Laser Blade XS	QI61	10
Laser Blade XS	QI62	10
Laser Blade XS	QI63	10
Laser Blade XS	QI64	20
Laser Blade XS	QI65	20
Laser Blade XS	QI66	20
Laser Blade XS	QI67	30
Laser Blade XS	QI68	30
Laser Blade XS	QI69	10
Laser Blade XS	QI70	10
Laser Blade XS	QI71	10
Laser Blade XS	QI72	10
Laser Blade XS	QI72	20

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 15 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
Laser Blade XS	QI74	20
Laser Blade XS	QI75	20
Laser Blade XS	QI76	30
Laser Blade XS	QI77	30
Laser Blade XS	QI78	30
Laser Blade XS	QI79	17
Laser Blade XS	QI80	17
Laser Blade XS	QI81	17
Underscore Grazer	MM91	11
Underscore Grazer	MM92	22
Underscore Grazer	MM93	32
Underscore Grazer	MM94	11
Underscore Grazer	MM95	22
Underscore Grazer	MM96	32
Underscore Grazer	MXT5	-
Underscore Grazer	MXT6	-
ISOLA	QL64	39
ISOLA	QL65	39
ISOLA	QL66	24
ISOLA	QL67	85
ISOLA	QL68	85
ISOLA	QL69	50
ISOLA	QL70	156
ISOLA	QL71	156
ISOLA	QL72	87
ISOLA	QL73	39
ISOLA	QL74	39
ISOLA	QL75	24
ISOLA	QL76	85
ISOLA	QL77	85
ISOLA	QL78	50
ISOLA	QL79	156
ISOLA	QL80	156
ISOLA	QL81	87
ISOLA	QL82	23
ISOLA	QL83	23
ISOLA	QL84	24
ISOLA	QL85	51
ISOLA	QL86	51
ISOLA	QL87	50

Línea	Modelo	Potencia [W]
ISOLA	QL88	93
ISOLA	QL89	93
ISOLA	QL90	87
ISOLA	QL91	26
ISOLA	QL92	26
ISOLA	QL93	24
ISOLA	QL94	55
ISOLA	QL95	55
ISOLA	QL96	50
ISOLA	QL97	95
ISOLA	QL98	95
ISOLA	QL99	87
ISOLA	QM00	27
ISOLA	QM01	27
ISOLA	QM02	56
ISOLA	QM03	56
ISOLA	QM04	104
ISOLA	QM05	104
ISOLA	QM06	30
ISOLA	QM07	30
ISOLA	QM08	59
ISOLA	QM09	59
ISOLA	QM10	107
ISOLA	QM11	107
ISOLA	EN16	39
ISOLA	EN17	39
ISOLA	EN18	85
ISOLA	EN19	85
Spot Front Light Led	QH72	18
Spot Front Light Led	QH73	28
Spot Front Light Led	QH74	18
Spot Front Light Led	QH75	28
Spot Front Light Led	QH76	46
Spot Front Light Led	QH77	46
Spot Front Light Led	QH78	46
Spot Front Light Led	QH79	46
Spot Front Light Led	QH80	46
Spot Front Light Led	QH81	46
Spot Front Light Led	QH82	41
Spot Front Light Led	QH83	41

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 16 de / of 17

Línea	Modelo	Potencia [W]
Spot View	Q276	1x14,8
Spot View	Q277	1x21,3
Spot View	Q278	1x21,3
Spot View	Q279	1x21,3
Spot View	Q280	1x21,3
Spot View	Q281	1x14,8
Spot View	Q282	1x21,3
Spot View	Q283	1x21,3
Spot View	Q284	1x21,3
Spot View	Q285	1x21,3
Spot View	Q286	1x14,8
Spot View	Q287	1x21,3
Spot View	Q288	1x21,3
Spot View	Q289	1x21,3
Spot View	Q290	1x21,3
Spot View	Q291	1x14,8
Spot View	Q292	1x21,3
Spot View	Q293	1x21,3
Spot View	Q294	1x21,3
Spot View	Q295	1x21,3
Spot View	Q296	1x16,8
Spot View	Q297	1x29
Spot View	Q298	1x29
Spot View	Q299	1x29
Spot View	Q300	1x29
Spot View	Q301	1x16,8
Spot View	Q302	1x29
Spot View	Q303	1x29
Spot View	Q304	1x29
Spot View	Q305	1x29
Spot View	Q306	1x16,8
Spot View	Q307	1x29
Spot View	Q308	1x29
Spot View	Q309	1x29
Spot View	Q310	1x29
Spot View	Q311	1x16,8
Spot View	Q312	1x29
Spot View	Q313	1x29
Spot View	Q314	1x29
Spot View	Q315	1x29

Línea	Modelo	Potencia [W]
Spot View	Q316	1x14,8
Spot View	Q317	1x21,3
Spot View	Q318	1x21,3
Spot View	Q319	1x21,3
Spot View	Q320	1x21,3
Spot View	Q321	1x14,8
Spot View	Q322	1x21,3
Spot View	Q323	1x21,3
Spot View	Q324	1x21,3
Spot View	Q325	1x21,3
Spot View	Q326	1x14,8
Spot View	Q327	1x21,3
Spot View	Q328	1x21,3
Spot View	Q329	1x21,3
Spot View	Q330	1x21,3
Spot View	Q331	1x14,8
Spot View	Q332	1x21,3
Spot View	Q333	1x21,3
Spot View	Q334	1x21,3
Spot View	Q335	1x21,3
Spot View	Q336	1x16,8
Spot View	Q337	1x29
Spot View	Q338	1x29
Spot View	Q339	1x29
Spot View	Q340	1x29
Spot View	Q341	1x16,8
Spot View	Q342	1x29
Spot View	Q343	1x29
Spot View	Q344	1x29
Spot View	Q345	1x29
Spot View	Q346	1x16,8
Spot View	Q347	1x29
Spot View	Q348	1x29
Spot View	Q349	1x29
Spot View	Q350	1x29
Spot View	Q351	1x16,8
Spot View	Q352	1x29
Spot View	Q353	1x29
Spot View	Q354	1x29
Spot View	Q355	1x29

DC-E-G120-002.5 (C6)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 17 de / of 17



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

Línea	Modelo	Potencia [W]
Spot View	QG82	1x21,3
Spot View	QG83	1x21,3
Spot View	QG84	1x21,3
Spot View	QG85	1x21,3
Spot View	QG86	1x21,3
Spot View	QG87	1x21,3
Spot View	QG88	1x21,3
Spot View	QG89	1x21,3
Spot View	QG90	1x21,3
Spot View	QG91	1x21,3
Spot View	QG92	1x21,3
Spot View	QG93	1x21,3
Spot View	QG94	1x29
Spot View	QG95	1x29
Spot View	QG96	1x29
Spot View	QG97	1x29
Spot View	QG98	1x29
Spot View	QG99	1x29
Spot View	QH01	1x29
Spot View	QH02	1x29
Spot View	QH03	1x29
Spot View	QH04	1x29
Spot View	QH05	1x29
Spot View	QH06	1x29
Spot View	QH07	1x21,3
Spot View	QH08	1x21,3
Spot View	QH09	1x21,3
Spot View	QH10	1x21,3
Spot View	QH11	1x29
Spot View	QH12	1x29
Spot View	QH13	1x29

Línea	Modelo	Potencia [W]
Spot View	QH14	1x29
iN60 LED	QH84	41
iN60 LED	QB00	2x7,5
iN60 LED	QB01	2x7,5
iN60 LED	QB02	2x7,5
iN60 LED	QB03	2x7,5
iN60 LED	QB04	2x7,5
iN60 LED	QB05	2x7,5
iN60 LED	QB06	2x7,5
iN60 LED	QB07	2x7,5
iN60 LED	QB08	7,5
iN60 LED	QB09	11
iN60 LED	QB10	15
iN60 LED	QB11	45
iN60 LED	QB12	7,5
iN60 LED	QB13	11
iN60 LED	QB14	15
iN60 LED	QB15	45
iN60 LED	QB16	7,5
iN60 LED	QB17	11
iN60 LED	QB18	15
iN60 LED	QB19	45
iN60 LED	QB20	7,5
iN60 LED	QB21	11
iN60 LED	QB22	15
iN60 LED	QB23	45
iN60 LED	QB24	22
iN60 LED	QB25	68
iN60 LED	QB26	22
iN60 LED	QB27	68

Accesorios :

MWG5: Base de alimentación con cables de suspensión.

MXT5, MXT6: Borneras de conexión.

MWM2, MWB4: Bases de fuente de alimentación con cables de suspensión

MZ91: Base con borneras.

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX
2022-09-09

OAA_✓

Organismo de Certificación
Argentino de Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A6.0