

PID:  
04010001

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Apparecchi di illuminazione per  
installazione fissa  
( Serie PALCO SURFACE )**

*Luminaires for fixed installation  
( Series PALCO SURFACE )*

Emesso il | Issued on **2019-02-19**

Aggiornato il | Updated on **2025-09-10**

Sostituisce | Replaces **2022-10-17**

**IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-02-19  
Aggiornato il | Updated on 2025-09-10  
Sostituisce | Replaces 2022-10-17

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

Limitazioni ENEC all. B

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

ENEC Limitation encl. B

## Rapporti | Test Reports

AI16A0651795-11; AI24-0104834-06

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP40</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>parete/plafone / wall/ceiling</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente infiammabile / normally flammable</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>III</b>
Serie   Series	<b>PALCO SURFACE</b>
Corrente nominale   Rated current	<b>400 mA; 650 mA; 700 mA</b>
Tensione massima di lavoro   Maximum working voltage (Uout)	<b>120 V</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00COF

Marca   Trade mark	<b>iGuzzini</b>
N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage	<b>1x2 W</b>
Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type	<b>LED Warm White 3000K</b>
Rif. di tipo   Type ref.	<b>QC34</b>
Gruppo di rischio   Risk group	<b>Distanza di soglia / Threshold distance 100cm</b>

AR.S00COH

Marca   Trade mark	<b>iGuzzini</b>
N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage	<b>1x2 W</b>
Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type	<b>LED Warm White 2700K</b>
Rif. di tipo   Type ref.	<b>QC35</b>
Gruppo di rischio   Risk group	<b>Distanza di soglia / Threshold distance 100cm</b>

AR.S00COI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC36**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.S00COJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC37**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.S00COK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC38**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.S00COL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC39**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.S00COM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC40**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CON

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC41**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC42**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC43**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC44**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC45**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC46**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC47**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC48**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC49**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC50**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC51**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC52**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00COZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC53**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CP0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC54**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (\*)**

AR.S00CP1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC55**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (\*)**

AR.W007NT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX23**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.W007NU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX24**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.W007NV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX25**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.W007NW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX26**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007NX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX27**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007NY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX28**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007NZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX29**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W00700

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX30**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W00701

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX31**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W00702

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX32**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W00703

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX33**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Corrente nominale 650 mA per gli apparecchi QC40; QC41; QC42; QC43; QC44; QC45; QC46; QC47; QX26; QX27; QX28; QX29.  
Corrente nominale 700 mA per gli apparecchi QC34; QC35; QC36; QC37; QC38; QC39; QX23; QX24; QX25.  
Corrente nominale 400 mA per gli apparecchi QC48; QC49; QC50; QC51; QC52; QC53; QC54; QC55; QX30; QX31; QX32; QX33

Rated current 650 mA for QC40; QC41; QC42; QC43; QC44; QC45; QC46; QC47; QX26; QX27; QX28; QX29 devices.  
Rated current 700 mA for QC34; QC35; QC36; QC37; QC38; QC39; QX23; QX24; QX25 devices.  
Rated current 400 mA for QC48; QC49; QC50; QC51; QC52; QC53; QC54; QC55; QX30; QX31; QX32; QX33 devices

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2019-02-19**

Aggiornato il | Updated on **2025-09-10**

Sostituisce | Replaces **2022-10-17**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001R0

BTZ.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1