



Blade R All in one


Entretenimiento

Sostenibilidad

Mejor iluminación

Seguridad

Soluciones smart



Escala 1:1

Del caos al orden.

Blade R desarrolla el concepto de integración en la arquitectura para facilitar el bienestar de las personas, habilitando servicios de seguridad, entretenimiento, confort y sostenibilidad, de manera inteligente.

Todo en uno

Blade R responde a las múltiples necesidades en el espacio, conforme a las normativas de seguridad y en respuesta a los nuevos comportamientos y necesidades del usuario.

Seguridad

+ Iluminación de emergencia

Óptica para salidas de emergencia o antipánico (áreas abiertas). 3 h de autonomía, con uso constante o alterno.



Soluciones smart / Sostenibilidad / Mejor iluminación

+ Multisensor BLE

Detección del movimiento y sensor luminoso. Compatible con el sistema Bluetooth Quick BLE y señal luminosa integrada para la activación de los servicios «smart».



Seguridad / Entretenimiento

+ Altavoz

Bafle adaptable a sistemas de audio tradicionales (8 ohmios) para música/mensajes (P.A. 100 V), y para mensajes de evacuación de acuerdo con la normativa EN 54-24*.

*Norma europea sobre los Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 24: Componentes de sistemas de alarma por voz - Altavoces)



Seguridad

+ Detector de humo

Detector óptico de humo constituido por una cámara óptica sensible a la difusión de la luz. Certificado CPR conforme con la normativa EN 54 parte 7 y 17*.

*Norma europea sobre los Sistemas de detección y alarma de incendios



Blade R integra para simplificar: un anillo de luz miniaturizado y compacto, de altísimo confort visual, con un núcleo central capaz de alojar dispositivos distintos para responder a las necesidades del usuario y por tanto a su bienestar. La integración del altavoz permite la difusión sonora, destinada a crear un ambiente más agradable y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las normas para la seguridad en caso de incendio a través de mensajes de evacuación. También la integración del detector de humo resulta obligatoria para la alarma de incendio. La integración con la luz de

emergencia guía a las personas en caso de apagón. La integración de una cámara proporciona una panorámica completa de los locales para la protección de las personas. La integración del multisensor BLE permite el uso exacto de la luz, según las necesidades, facilitando el ahorro energético.

Por último, la integración de luminarias con distribuciones y colores de luz distintos crea una auténtica coordinación luminosa, incluso dinámica. Blade R es «smart» y puede gestionarse con un smartphone.

Seguridad + **Cámara**

Cámara ideal para cualquier ubicación en la que es necesaria una monitorización de vídeo a 360° de alta calidad para proteger los recursos.



Better Light + **Double Adjustability**

Integración de un empotrable completamente retrasado con doble orientabilidad (30° en el plano horizontal, 355° en el eje vertical).



Better Light + **Luz perfilada**

Integración de un perfilador con regulación de precisión sin apertura del producto y aletas direccionales para la regulación manual de las formas.



Better Light / Smart Solutions + **Luz variable**

Luz difusa de alto confort visual para el control total de la luminancia. Versiones monocromáticas, Tunable White, RGB.



Integración funcional y estética en la arquitectura

Del caos al orden: Blade R integra para simplificar y restablece la limpieza y la armonía en los techos. Integración absoluta, funcional y estética.

32 dispositivos sin Blade R



11 Blade R



Blade R es una obra maestra de precisión, que se integra perfectamente en la arquitectura como nunca antes: una joya de precisión que convierte la luz en un elemento de fusión estética y funcional con la arquitectura.

El arquitecto que proyecta un espacio tiene la labor de unir elementos y funciones integrándolas de manera armoniosa, para dar un valor al conjunto y a la habitabilidad del ambiente arquitectónico por parte del usuario. Mientras que el mobiliario puede proyectarse dentro del mismo espacio y, por tanto, perfectamente

integrado en el contexto, a menudo los otros elementos funcionales y tecnológicos ya están presentes en el mercado con su diseño específico y no siempre permiten una concordancia formal, tanto entre sí como en el ambiente arquitectónico. Blade R quiere responder a esta doble necesidad de integración, funcional y formal. Más beneficios, más funciones, en un solo producto. El primer beneficio para las personas es vivir en un espacio más “limpio”, pero disfrutando de numerosos servicios, además de la luz. All in One.



Overview

Blade R

ø 80

Frame / Minimal*

14 W / 1176 lm (valores de sistema referidos a 4000K / CRI 80)

24° / 42° / 58°

4000K - CRI 80 / CRI 90

3000K - CRI 80 / CRI 90

2700K - CRI 80 / CRI 90



h 37



Cubierta

ø 125

Frame / Minimal*

26,8 W / 2380 lm (valores de sistema referidos a 4000K / CRI 80)

24° / 42° / 58°

4000K - CRI 80 / CRI 90

3000K - CRI 80 / CRI 90

2700K - CRI 80 / CRI 90



h 40



Cubierta



Mutisensor



Palco Framer ø 19 mm



Laser orientable ø 59 mm



Consulta la página de destino de Blade R
iguzzini.com/blade-r

* Trim Kit para la versión Minimal que debe pedirse por separado

Blade R

ø 170

Frame / Minimal*

39 W / 3528 lm (valores de sistema referidos a 4000K / CRI 80)

24° / 36° / 55°

4000K - CRI 80 / CRI 90

3000K - CRI 80 / CRI 90

2700K - CRI 80 / CRI 90

h 44



ø 170 / Doble emisión

Frame

56,2 W / 5063 lm (valores de sistema referidos a 4000K / CRI 80)

24° / 42°


4000K - CRI 80 / CRI 90

3000K - CRI 80 / CRI 90


2700K - CRI 80 / CRI 90



Cubierta



Mutisensor



Altavoz



Cubierta



Emergencia



Cámara**



Sensor de humo**



Palco Framer ø 37 mm



Laser orientable ø 75 mm



Easy ø 96 mm

** Para cámaras y detectores de humo, es necesario pedir los adaptadores PB12 para cámara y PB11 para los sensores de humo. Para obtener información sobre cámaras y detectores de humo compatibles, contacte con iGuzzini.

Credits

Impresión

Chinchio Industria Grafica - Rubano PD

Foto Still Life

StudioBuschi.com

