

PID:
04010005

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di
emergenza
(Serie WALKY)**

**Luminaires for emergency lighting
(Series WALKY)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2023-03-15

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-03-15
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza Luminaires for emergency lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T0000V C06075361 24030 VALBREMBO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-22:2014 + A1:2020

IEC 60598-2-2:2011

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-22:2014 + A1:2020

IEC 60598-2-2:2011

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI22-0074394-02; AI19-0036828-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione Type of installation	parete/incasso / wall/recessed
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	I
Tipo di servizio Type of operation	permanente centralizzato / central supply maintained
Serie Series	WALKY
Gruppo di rischio Risk group	RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X0008H

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn No. of lamps/Rated wattage	10,8 W (45x0,2 W/LED)
Attacco lamp./tipo Lamp cap/type	LED Neutral White 4000K
Flusso in emergenza/autonomia Emergency lumen/duration	338 lm
Rif. di tipo Type ref.	EI40
Rif. a cat. Cat. ref.	EI40.xx
Flusso in ordinario Permanent lumen	338 lm

AR.X0008I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **10,8 W (45x0,2 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **363 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **EI41**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI41.xx**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **363 lm**

AR.X0008J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **10,8 W (45x0,2 W/LED)**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **350 lm**
Rif. di tipo | Type ref. **EI42**
Rif. a cat. | Cat. ref. **EI42.xx**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **350 lm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione:

- incasso (parete).
- fisso (parete) con accessorio rif. a cat. X334.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

xx= Identifica il colore:

- 01= Bianco
- 04= Nero
- 15= Grigio
- F5= Marrone ruggine

Lista degli accessori:

- Rif. a cat.: X334 Controcassa in materiale plastico rettangolare 80mm x 274mm x 93mm.
- Rif. a cat.: X344 Controstampo in polistirolo a perdere per controcassa per applicazioni in calcestruzzo con rivestimento intonacato o piastrelle - rettangolare.
- Rif. a cat.: X421 Chiave di apertura.
- Rif. a cat.: X188 Connettore di giunzione IP68 a 2 vie.

Mounting position:

- recessed (wall).
- fixed (wall) with accessory cat ref. X334.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

xx= Identify the colour:

- 01= White
- 04= Black
- 15= Grey
- F5= Rust brown

List of accessories:

- Cat Ref.: X334 Plastic casing rectangular 80mm x 274mm x 93mm.
- Cat Ref.: X344 Disposable polystyrene precast outer-casing mould for concrete, plastered surfaces and tiles applications - rectangular.
- Cat Ref.: X421 Opening key.
- Cat Ref.: X188 2-way junction connector.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-03-15**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10335

SN.X0001F

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X0001F

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1