LICENCIA DE MARCA IRAM »

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G120-005.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):*

GUSTAVO CARLOS CAVICCHIA

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS:*

Estanislao Lopez 958 - Castelar - Buenos Aires - Argentina.

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / *ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:*

Iguzzini Illuminazione S.p.A. / Via Mariano Guzzini, 37 (62019) - Recanati - (MC) - ITALIA

PRODUCTO / *PRODUCT:*

Luminaria Vial / *Street Luminaire*

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL:*

Ver Anexo \ See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / *MAIN CHARACTERISTICS:*

220-240V; Cl. II; IP66

MARCA / *TRADE MARK OR NAME:*

"iGuzzini"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / *IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):*

IEC 60598-2-3(ed.3);am1 & IEC 60598-1(ed.7)

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001), que ha sido conformado y el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y servicios (DC-PG 129), así como con la Resolución S.C. N° 171/2016 y sus modificatorias.

The License Holder shall meet the conditions established by the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the license holder and procedure for applying the IRAM Marks of Conformity Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129), together with the Resolution S.C. N° 171/2016 and amendments.

OBSERVACIONES ADICIONALES / *ADDITIONAL REMARKS:*

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe Nº / *This IRAM License has been granted on the basis of the Report No.* CA04.09199, CA04.09023, CA04.09237, CA04.09238, CA04.08726 (AI16S0624491-01, AI16A0651839-01, AI17-0011345-03, AI17-0011345-04, AI17-0011899-01, AI16-0003094-21, AI16S0624491-01, AI16-0001749-01, AI15A0571311-06), emitido por / *issued by* IMQ SPA (D.N.C.I. N°: 923 - E /2017).

El plazo de validez de esta Licencia se establece en la Resolución S.C. N° 171/2016 / *Validity term of this License is established by Resolution S.C. N° 171/2016.*

Fecha de aprobación original: *Original approval date:*	2018-03-14	Fecha de aprobación: *Approval date:*	2018-03-14

Ing. Christian Gnlauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 019 Rev. 7

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

A6.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G120-005.1

ANEXO ***I APPENDIX***

Línea	Modelo	Potencia [W]
Fiamma	AET7	52
Fiamma	AHA5	52
Fiamma	AET8	52
Fiamma	AET9	52
Platea Pro	P870	33.8
Platea Pro	P871	33.8
Platea Pro	P872	33.8
Platea Pro	P873	33.8
Platea Pro	P874	33.8
Platea Pro	P875	33.8
Platea Pro	P876	33.8
Platea Pro	P877	33.8
Platea Pro	P878	59.5
Platea Pro	P879	59.5
Platea Pro	P880	59.5
Platea Pro	P881	59.5
Platea Pro	P882	59.5
Platea Pro	P883	59.5
Platea Pro	P884	59.5
Platea Pro	P885	59.5
Platea Pro	P886	87.6
Platea Pro	P887	87.6
Platea Pro	P888	87.6
Platea Pro	P889	87.6
Platea Pro	P890	87.6
Platea Pro	P891	87.6
Platea Pro	P892	87.6
Platea Pro	P893	87.6
Twilight	E002	20
Twilight	E014	31
Twilight	E000	20
Twilight	E012	31
Twilight	E003	20
Twilight	E015	31
Twilight	E001	20
Twilight	E013	31
Twilight	BY78	20
Twilight	BY90	31
Twilight	BY76	20
Twilight	BY88	31

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G120-005.1

ANEXO / ***APPENDIX***

Línea	Modelo	Potencia [W]
Twilight	BY79	20
Twilight	BY91	31
Twilight	BY77	20
Twilight	BY89	31
Twilight	E026	21
Twilight	E038	31
Twilight	E024	21
Twilight	E036	31
Twilight	E027	21
Twilight	E039	31
Twilight	E025	21
Twilight	E037	31
Twilight	E818	10
Twilight	E826	31
Twilight	E816	10
Twilight	E824	31
Twilight	E819	10
Twilight	E827	31
Twilight	E817	10
Twilight	E825	31
Twilight	E822	31
Twilight	E820	31
Twilight	E823	31
Twilight	E821	31
Twilight	E857	31
Twilight	E855	31
Twilight	E858	31
Twilight	E856	31
Twilight	E889	10
Twilight	E890	10
Twilight	E891	31
Twilight	E892	31
Twilight	E893	31
Twilight	E894	31
Twilight	E006	20
Twilight	E018	31
Twilight	E004	20
Twilight	E016	31
Twilight	E007	20
Twilight	E019	31

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

OAA Organismo Argentino de Acreditación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G120-005.1

ANEXO ***I APPENDIX***

Línea	Modelo	Potencia [W]
Twilight	E005	20
Twilight	E017	31
Twilight	BY82	20
Twilight	BY94	31
Twilight	BY80	20
Twilight	BY92	31
Twilight	BY83	20
Twilight	BY95	31
Twilight	BY81	20
Twilight	BY93	31
Twilight	E030	21
Twilight	E042	31
Twilight	E028	21
Twilight	E040	31
Twilight	E031	21
Twilight	E043	31
Twilight	E029	21
Twilight	E041	31
Twilight	E830	31
Twilight	E834	46
Twilight	E828	31
Twilight	E832	46
Twilight	E831	31
Twilight	E835	46
Twilight	E829	31
Twilight	E833	46
Twilight	E861	31
Twilight	E865	46
Twilight	E859	31
Twilight	E863	46
Twilight	E862	31
Twilight	E866	46
Twilight	E860	31
Twilight	E864	46
Twilight	E895	31
Twilight	E897	46
Twilight	E896	31
Twilight	E898	46
Twilight	E899	31
Twilight	E901	46

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G120-005.1

ANEXO ***I APPENDIX***

Línea	Modelo	Potencia [W]
Twilight	E900	31
Twilight	E902	46
Twilight	E010	20
Twilight	E022	31
Twilight	E008	20
Twilight	E020	31
Twilight	E011	20
Twilight	E023	31
Twilight	E009	20
Twilight	E021	31
Twilight	BY86	20
Twilight	BY98	31
Twilight	BY84	20
Twilight	BY96	31
Twilight	BY87	20
Twilight	BY99	31
Twilight	BY85	20
Twilight	BY97	31
Twilight	E034	21
Twilight	E046	31
Twilight	E032	21
Twilight	E044	31
Twilight	E035	21
Twilight	E047	31
Twilight	E033	21
Twilight	E045	31
Twilight	E838	10
Twilight	E836	10
Twilight	E839	10
Twilight	E837	10
Twilight	E842	31
Twilight	E846	46
Twilight	E840	31
Twilight	E844	46
Twilight	E843	31
Twilight	E847	46
Twilight	E841	31
Twilight	E845	46
Twilight	E869	31
Twilight	E873	46

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G120-005.1

ANEXO / ***APPENDIX***

Línea	Modelo	Potencia [W]
Twilight	E867	31
Twilight	E871	46
Twilight	E870	31
Twilight	E874	46
Twilight	E868	31
Twilight	E872	46
Twilight	E903	10
Twilight	E904	10
Twilight	E905	31
Twilight	E907	46
Twilight	E906	31
Twilight	E908	46
Twilight	E909	31
Twilight	E911	46
Twilight	E910	31
Twilight	E912	46
Twilight	E217	21
Twilight	E219	32
Twilight	E213	21
Twilight	E215	32
Twilight	E218	21
Twilight	E221	32
Twilight	E214	21
Twilight	E216	32
Twilight	E208	20
Twilight	E211	32
Twilight	E204	20
Twilight	E206	32
Twilight	E209	20
Twilight	E212	32
Twilight	E205	20
Twilight	E207	32
Twilight	E226	21
Twilight	E228	31
Twilight	E222	21
Twilight	E224	31
Twilight	E227	21
Twilight	E229	31
Twilight	E223	21
Twilight	E225	31

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G120-005.1

ANEXO ***I APPENDIX***

Línea	Modelo	Potencia [W]
Twilight	E235	31
Twilight	E239	46
Twilight	E237	31
Twilight	E242	46
Twilight	E236	31
Twilight	E241	46
Twilight	E238	31
Twilight	E243	46
Twilight	E231	11
Twilight	E233	11
Twilight	E232	11
Twilight	E234	11
Twilight	E244	31
Twilight	E248	46
Twilight	E246	31
Twilight	E251	46
Twilight	E245	31
Twilight	E249	46
Twilight	E247	31
Twilight	E252	46
UFO	BL05	30
UFO	BL07	38
UFO	BL04	30
UFO	BL06	38
UFO	BL09	38
UFO	BL08	38
UFO	BL13	30
UFO	BL15	44
UFO	BL12	30
UFO	BL14	44
UFO	BL11	44
UFO	BL10	44
UFO	BL17	44
UFO	BL16	44
UFO	BL03	34
UFO	BL02	34
UFO	BL19	54
UFO	BL18	54

FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX*

2018-03-14

Ing. Christian Gnlauskas
Gerencia Eléctrica Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 019 Rev. 7

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

A6.0