

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LASER BLADE IN OUT)**

**Recessed luminaires
(Series LASER BLADE IN OUT)**

Emesso il | Issued on **2015-09-10**

Aggiornato il | Updated on **2023-06-22**

Sostituisce | Replaces **2020-05-26**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2015-09-10
Aggiornato il | Updated on 2023-06-22
Sostituisce | Replaces 2020-05-26

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI15A0519615-04; AI22-0084895-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **220/240 V**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP65**

Tipo di installazione | Type of installation **parete/plafone / wall/ceiling**

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Classe di isolamento | Degree of protection (class) **II**

Serie | Series **LASER BLADE IN OUT**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a 1 m / RG1 at 1 m (*)**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P0055M

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (5x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Neutral White 4000K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX58**

AR.P0055N

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,1 W (5x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **BX59**

AR.P0055O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,1 W (5x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **BX60**

AR.P0056H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (5x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Warm White 2700K CRI95**
Rif. di tipo | Type ref. **BX61**

AR.P0056I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (5x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Warm White 2700K CRI95**
Rif. di tipo | Type ref. **BX62**

AR.P0056J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (5x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Neutral White 4000K CRI95**
Rif. di tipo | Type ref. **BX63**

AR.P0056K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,1 W (5x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **BX64**

AR.P0056L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,1 W (5x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **BX65**

AR.P0056M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (5x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Warm White 2700K CRI95**
Rif. di tipo | Type ref. **BX66**

AR.P0056N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13 W (5x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **5 LED Warm White 2700K CRI95**
Rif. di tipo | Type ref. **BX67**

AR.P0056O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Neutral White 4000K CRI95**
Rif. di tipo | Type ref. **BX68**

AR.P0056P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,7 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **BX69**

AR.P0056Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,7 W (10x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **BX70**

AR.P0056R

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Warm White 2700K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX71**

AR.P0056S

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Warm White 2700K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX72**

AR.P0056T

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,5 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Neutral White 4000K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX73**

AR.P0056U

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,7 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **BX74**

AR.P0056V

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,7 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **BX75**

AR.P0056W

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,5 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Warm White 2700K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX76**

AR.P0056X

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,5 W (10x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **10 LED Warm White 2700K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX77**

AR.P0056Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **33,2 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Neutral White 4000K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX78**

AR.P0056Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,1 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **BX79**

AR.P00570

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,1 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **BX80**

AR.P00571

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **33,2 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Warm White 2700K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX81**

AR.P00572

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **33,2 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Warm White 2700K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX82**

AR.P00573

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,7 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Neutral White 4000K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX83**

AR.P00574

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,1 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **BX84**

AR.P00575

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,1 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **BX85**

AR.P00576

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,7 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Warm White 2700K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX86**

AR.P00577

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,7 W (15x2 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **15 LED Warm White 2700K CRI95**

Rif. di tipo | Type ref. **BX87**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Distanza scelta dal costruttore.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK06 (1 J).

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante.

Lista degli accessori:

Rif.a cat. X112 controcassa completa di adattatore per installazione a filo su soffitti in calcestruzzo per gli apparecchi BX58; BX59; BX60; BX61; BX62; BX63; BX64; BX65; BX66; BX67.

Rif.a cat. X113 Controcassa completa di adattatore per installazione a filo su soffitti in calcestruzzo per gli apparecchi BX68; BX69; BX70; BX71; BX72; BX73; BX74; BX75; BX76; BX77.

Rif.a cat. X114 Controcassa completa di adattatore per installazione a filo su soffitti in calcestruzzo per gli apparecchi: BX78; BX79; BX80; BX81; BX82; BX83; BX84; BX85; BX86; BX87.

Rif.a cat. X116 Telaio per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso per gli apparecchi: BX58; BX59; BX60; BX61; BX62; BX63; BX64; BX65; BX66; BX67.

Rif.a cat. X117 Telaio per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso per gli apparecchi: BX68; BX69; BX70; BX71; BX72; BX73; BX74; BX75; BX76; BX77.

Rif.a cat. X118 Telaio per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso per gli apparecchi: BX78; BX79; BX80; BX81; BX82; BX83; BX84; BX85; BX86; BX87.

Rif.a cat. 9582 BOX per alimentazione IP67 per tutti gli apparecchi.

Rif.a cat. BZK6 Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli IP68 per tutti gli apparecchi.

Rif.a cat. BZG8 BOX di derivazione IP68 per tutti gli apparecchi.

Rif.a cat. 9581 KIT connettore stagno IP68 per tutti gli apparecchi.

Rif.a cat. BZS6 Connettore a 5 poli IP68 per tutti gli apparecchi.

Rif.a cat. 9583 Ventosa per tutti gli apparecchi.

(*) Distance chosen by the applicant

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK06 (1 J).

Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.

List of accessories:

Cat. ref. X112 Outer casing complete with adapter for recessed installation on concrete ceilings for luminaires type ref. BX58; BX59; BX60; BX61; BX62; BX63; BX64; BX65; BX66; BX67.
Cat. ref. X113 Outer casing complete with adapter for recessed installation on concrete ceilings for luminaires type ref. BX68; BX69; BX70; BX71; BX72; BX73; BX74; BX75; BX76; BX77.
Cat. ref. X114 Outer casing complete with adapter for recessed installation on concrete ceilings for luminaires type ref. BX78; BX79; BX80; BX81; BX82; BX83; BX84; BX85; BX86; BX87.
Cat. ref. X116 Frame for flush-mount installation on false ceilings in plasterboard for luminaires type ref. BX58; BX59; BX60; BX61; BX62; BX63; BX64; BX65; BX66; BX67.
Cat. ref. X117 Frame for flush-mount installation on false ceilings in plasterboard for luminaires type ref. BX68; BX69; BX70; BX71; BX72; BX73; BX74; BX75; BX76; BX77.
Cat. ref. X118 Frame for flush-mount installation on false ceilings in plasterboard for luminaires type ref. BX78; BX79; BX80; BX81; BX82; BX83; BX84; BX85; BX86; BX87.
Cat. ref. 9582 IP67 box for power supply for all luminaires.
Cat. ref. BZK6 2-way connector with 2 pole terminal IP68 for all luminaires.
Cat. ref. BZG8 Junction box IP68 for all luminaires.
Cat. ref. 9581 Sealed connector kit IP68 for all luminaires.
Cat. ref. BZS6 Connector with 5 pole IP68 for all luminaires.
Cat. ref. 9583 Suction cup for all luminaires.

Componenti | Component List

Vedere apposto elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2015-09-10**

Aggiornato il | Updated on **2023-06-22**

Sostituisce | Replaces **2020-05-26**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000L3

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1