



Blade R All in one


Entertainment

Sustainability

Better Light

Safety

Smart solutions



Scala 1:1

Dal caos all'ordine.

Blade R evolve il concetto di integrazione nell'architettura per favorire il benessere dell'uomo, abilitando servizi di sicurezza, entertainment, comfort e sostenibilità, in maniera smart.

All in One

Blade R risponde a molteplici esigenze nello spazio, in conformità con le normative di sicurezza e in risposta ai nuovi comportamenti e bisogni dell'utilizzatore.

Safety

+ Illuminazione d'emergenza

Ottica per vie di fuga o antipanico (aree aperte).
3h di autonomia, con uso costante o alternato.



Smart Solutions / Sustainability / Better Light

+ Multisensore BLE

Rilevazione del movimento e sensore luminoso.
Compatibile con il sistema Bluetooth Quick BLE e segnale luminoso integrato per l'attivazione dei servizi smart.



Safety / Entertainment

+ Altoparlante

Diffusore sonoro adattabile a sistemi audio tradizionali (8 ohm) per musica/messaggi (P.A. 100V), e per messaggi di evacuazione in accordo alla normativa EN 54-24*.



*Norma europea sui Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale - Altoparlanti)

Safety

+ Rilevatore di fumo

Rivelatore ottico di fumo costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. In accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17*.



*Norma europea sui Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio

Blade R integra per semplificare: un anello di luce miniaturizzato e compatto, ad altissimo confort visivo, con un cuore centrale in grado di ospitare devices diversi per rispondere alle necessità dell'utente e quindi al suo benessere. L'integrazione dell'altoparlante consente la diffusione sonora, volta a creare un ambiente più piacevole e, al contempo, a garantire il rispetto normativo per la sicurezza in caso di incendio attraverso messaggi di evacuazione. Anche l'integrazione del rivelatore di fumo risulta obbligatoria ai fini della segnalazione

di incendio. L'integrazione con la luce di emergenza guida le persone in caso di black-out. L'integrazione di una telecamera fornisce una panoramica completa dei locali per la protezione delle persone. L'integrazione del multisensore BLE permette l'utilizzo esatto della luce, al bisogno, favorendo il risparmio energetico. Infine l'integrazione di apparecchi di illuminazione con distribuzioni e colori di luce diverse, creano una vera regia luminosa anche dinamica. Blade R è smart, gestibile da uno smartphone.

Safety

+ Telecamera

Telecamera ideale per qualsiasi ubicazione in cui è necessario un monitoraggio video a 360° di elevata qualità per proteggere le risorse.



Better Light

+ Double Adjustability


Integrazione di un incasso completamente arretrato con doppia orientabilità (30° sul piano orizzontale, 355° sull'asse verticale).



Better Light

+ Luce profilata


Integrazione di un profilatore con regolazione di precisione senza apertura del prodotto ed alette direzionali per la regolazione manuale delle forme.



Better Light / Smart Solutions

+ Luce variabile

Luce diffusa ad alto confort visivo per il controllo totale della luminanza. Versioni monocromatiche, tunable white, RGB.



Integrazione funzionale ed estetica nell'architettura

Dal caos all'ordine: Blade R integra per semplificare e restituisce pulizia ed armonia nei soffitti.
Integrazione assoluta, funzionale ed estetica.

32 dispositivi without Blade R



11 Blade R



Blade R è un capolavoro di precisione, un gioiello di esattezza che rende la luce un elemento di fusione estetica e funzionale con l'architettura. L'architetto che progetta uno spazio ha il compito di unire elementi e funzioni integrandole in maniera armoniosa, per dare un valore all'insieme e alla vivibilità dell'ambiente architettonico da parte del fruitore. Mentre gli arredi possono essere progettati all'interno dello stesso spazio e, quindi, perfettamente integrati nel contesto, spesso gli altri elementi funzionali e tecnologici sono già presenti nel

mercato con il loro specifico design e non sempre consentono un accordo formale, sia tra loro che nell'ambiente architettonico. Blade R vuole rispondere a questa duplice esigenza di integrazione, funzionale e formale. Più benefici, più funzioni, in un solo prodotto. Il primo beneficio per l'uomo è quello di vivere in uno spazio più "pulito" pur usufruendo di molti servizi, oltre la luce. All in One.



Overview

Blade R

ø 80

Frame / Minimal*

14W / 1176 lm (valori di sistema riferiti a 4000K)

24° / 42° / 58°

4000K - CRI 90

3000K - CRI 80

2700K - CRI 80



h 37



ø 125

Frame / Minimal*

26,8 W / 2380 lm (valori di sistema riferiti a 4000K)

24° / 42° / 58°

4000K - CRI 90

3000K - CRI 80


2700K - CRI 80




h 40



Cover



Cover



Mutisensore



Palco Framer ø 19 mm



Laser orientabile ø 59 mm



Consulta la Landing page di Blade R
iguzzini.com/blade-r

* Trim Kit per la versione minimal da ordinare separatamente

Blade R

ø 170

Frame / Minimal*

39 W / 3528 lm (valori di sistema riferiti a 4000K CRI 80)

24° / 36° / 55°

4000K - CRI 80 / CRI 90

3000K - CRI 80 / CRI 90

2700K - CRI 80 / CRI 90

h 44



ø 170 / Doppia emissione

Frame

56,2 W / 5063 lm (valori di sistema riferiti a 4000K CRI 80)

24° / 42°


4000K - CRI 80 / CRI 90

3000K - CRI 80 / CRI 90


2700K - CRI 80 / CRI 90



Cover



Mutisensore



Speaker



Cover



Emergenza



Videocamera**



Sensore di fumo**



Palco Framero 37 mm



Laser orientabile ø 75 mm



Easy ø 96 mm

** Per videocamere e rilevatori di fumo è necessario ordinare gli adattatori PB12 per videocamera e PB11 per i sensori di fumo. Inoltre per informazioni su videocamere e rilevatori di fumo compatibili contattare la iGuzzini

Credits

Stampa

Chinchio Industria Grafica - Rubano PD

