

PID:

04010010

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie Light Up Balisage)**


*Recessed luminaires
(Series Light Up Balisage)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **2011-07-28**

Aggiornato il / Updated on **2013-10-31**

Sostituisce / Replaces **2011-07-28**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2011-07-28
Aggiornato il / Updated on 2013-10-31
Sostituisce / Replaces 2011-07-28

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso
Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-13:2006
Limitazioni ENEC all. B

Standards

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-13:2006
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI13A0135836-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220 / 240V**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 / IP67**
Tipo di installazione / Type of installation **terra / floor**
Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento / Degree of protection (class) **II**
Serie / Series **Light Up Balisage**
Carico nominale / Rated load **50kN**
Massima temperatura nominale della superficie / Maximum rated surface temperature **70°C**
Impiego previsto / Intended usage **vie carrabili / carriageways**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L003ZY

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x20W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **PGJ5 MT**
Rif. di tipo / Type ref. **BF90**

AR.L003ZZ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x20W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **PGJ5 MT**
Rif. di tipo / Type ref. **BF91**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK10 (20J) con esito positivo secondo la norma EN 62262:2002/IEC 62262:2002
Accessorio: 5935

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK10 (20J) with favourable results according to EN 62262:2002/IEC 62262:2002
Accessory: 5935

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2011-07-28**

Aggiornato il | Updated on **2013-10-31**

Sostituisce | Replaces **2011-07-28**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.L000KO

BTN.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1


IMQ S.p.A.