Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: M350+LED

M350: LED neutral white - ottica spot



Codice prodotto

M350: LED neutral white - ottica spot Attenzione! Codice fuori produzione

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso con sorgenti LED ad alta resa 12 x 1,6W. Emissione monocromatica in tonalità neutral-white. Realizzato in alluminio pressofuso e materiale termoplastico. Ottica LED con lenti a fascio stretto (12°) in materiale plastico. Doppia orientabilità: interna (40°) ed esterna (65°) con frizionamento continuo; rotazione sull'asse orizzontale di 355°. Alimentatore elettronico fornito in dotazione. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

Installazione ad incasso su controsoffitti, con spessori a partire da 1mm, tramite apposite molle di torsione in acciaio

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

,

Montaggio incasso a soffitto

Cablaggio

La connessione al cavo di alimentazione avviene sull'alimentatore elettronico integrato.

Soddisfa EN60598-1 e relative note














Dati tecnici					
Im di sistema:	1429.9	Angolo di apertura [°]:	16°		
W di sistema:	17	Indice di resa cromatica:	80		
Im di sorgente:	1790	Temperatura colore [K]:	4000		
W di sorgente:	17	MacAdam Step:	3		
Efficienza luminosa (lm/W,	84.1	Codice lampada:	LED		
dati di sistema):		Numero di lampade per	1		
lm in modalità emergenza:	-	vano ottico:			
Flusso totale emesso a 90°		Codice ZVEI:	LED		
o superiore [Lm]:		Numero di vani ottici:	1		
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:					

Polare



Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	63	60	57	62	59	59	56	70
1.0	72	67	64	62	67	64	63	60	75
1.5	77	73	71	69	72	70	69	66	83
2.0	79	77	75	73	76	74	73	71	88
2.5	81	79	78	76	78	77	76	73	92
3.0	82	81	80	79	80	79	77	75	94
4.0	84	82	82	81	81	80	79	77	96
5.0	84	83	83	82	82	81	80	78	97

Curva limite di luminanza

